
Informe Semanal de la Cosecha – 01 julio, 2026

Gran parte de Estados Unidos ha estado bajo alerta por altas temperaturas esta semana, y se espera que continúen hasta la próxima. La cosecha de HRW tiene un 56% de avance, y datos disponibles de 299 muestras. La cosecha de SRW tiene un 60% de avance, con 114 muestras en el laboratorio. La cosecha de SW en el PNW está por encima del promedio al comenzar la recolección. Las cosechas de HRS y Northern Durum se han beneficiado de temperaturas moderadas y humedad favorable.



HARD RED WINTER

Progreso de la cosecha: La cosecha de HRW continúa avanzando por encima del promedio, con un 56% de la cosecha recolectada en los estados muestreados, muy por encima del 42% del año pasado y del promedio de los últimos cinco años del 46%. Las recientes tormentas ralentizaron el avance en algunas zonas de las Planicies del Sur y Centrales, pero se espera que el clima cálido y seco de esta semana acelere la actividad. La cosecha de Colorado está muy por encima del promedio, con un 32% de avance. Representantes estatales informan que Nebraska tiene un 15% de la cosecha recolectada y se espera que Wyoming comience la cosecha la próxima semana.

Condiciones del cultivo: Las condiciones de la cosecha de HRW siguen siendo variables en toda la región tras una complicada temporada de cultivo que incluyó estrés hídrico, daños por heladas y exceso de humedad. En general, se espera que los rendimientos sean inferiores al promedio, con una amplia variabilidad dependiendo de las condiciones de cultivo y el momento de las precipitaciones. Se reportan rendimientos de secano tan bajos como 5 a 18 bu/ac (0.3 a 1.2 t/ha), mientras que los campos de regadío presentan mejores resultados. Las lluvias de finales de temporada han afectado las características del grano en algunas áreas, lo que genera preocupación sobre el peso específico y la calidad general. En contraste, algunas zonas de las Planicies del Norte y el Noroeste-Pacífico experimentan condiciones más estables, con rendimientos que se prevé sean promedio o ligeramente inferiores al promedio tras las favorables lluvias de junio. Ante la menor producción prevista, se espera que las existencias remanentes del año pasado contribuyan a mantener el suministro general.

Datos: Hay 299 muestras en el laboratorio en diversas etapas de análisis. El peso específico promedio actual es de 60.2 lb/bu (79.2 kg/hl), con un 11.5% de humedad, un 12.3% de proteína (12% bh), un peso de 1000 granos de 28.4 gramos, un *falling number* de 353 segundos y un 1.49% de ceniza de trigo. Se esperan los datos de clasificación la próxima semana.

Presión por enfermedades/plagas: Se han reportado casos aislados de enfermedades y plagas en toda la región de HRW, incluyendo la mosca de sierra del tallo del trigo, pulgones y el mosaico estriado del trigo.

Clima: Las tormentas retrasaron la cosecha en gran parte de la región de cultivo la semana pasada, pero muchas áreas se encuentran ahora bajo alerta por calor extremo. En el PNW, las condiciones climáticas están cambiando, pasando de un clima fresco y húmedo a uno más cálido y seco.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	*Dockage* %	Peso de Mil Granos g	FN s
	Analizadas	Esperadas						
Esta Semana	299	500	11.5	12.3	14.0	0.4	28.4	353
2025 Final	566	500	11.5	12.1	13.7	0.5	30.1	370
Prom. 5 años	538	500	10.9	12.3	13.9	0.5	30.7	362

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
	60.2	79.2				
1 HRW	60.0	79.0	0.1	0.1	0.8	0.9
1 HRW	61.0	80.2	0.1	0.3	1.0	1.4

Nota: Los promedios de HRW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: CO, ID, KS, MT, NE, OK, OR, SD, TX, WA, WY.
Fuente: Plains Grains, Inc.

SOFT RED WINTER

Progreso de la cosecha: La cosecha de SRW avanza a buen ritmo y tiene un 60% de avance en los estados muestreados, superando los resultados del año pasado y el promedio de los últimos cinco años. Las recientes tormentas han ralentizado el progreso, pero se espera que la cosecha se acelere con la llegada de condiciones más secas y una ola de calor que abarca la mayor parte de la región de cultivo esta semana.

Condiciones del cultivo: Las condiciones de la cosecha de SRW son generalmente estables, con calificaciones que varían de bueno a excelente en toda la región. Illinois y Ohio informan que el potencial de rendimiento se mantiene alto. Sin embargo, las lluvias persistentes han generado variabilidad localizada, afectando principalmente la calidad del grano más que el rendimiento.

Presión por enfermedades/plagas: Las recientes condiciones húmedas han aumentado el riesgo de enfermedades en algunas áreas. Los productores están monitoreando la situación.

Datos: Actualmente hay 114 muestras en el laboratorio para su análisis. El peso específico y el peso de 1000 granos tienden a ser superiores a los promedios de 2025. El contenido promedio de proteína es del 10.3% (12% bh), superior al 9.3% del año pasado. El *falling number* promedio es de 310 segundos. Se esperan los datos de clasificación la próxima semana.

Clima: Predominan las condiciones cálidas y húmedas en gran parte de la región, y las tormentas periódicas siguen interrumpiendo la cosecha en algunas zonas del norte.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s
	Analizadas	Esperadas						
Esta Semana	114	250	13.0	10.3	11.8		33.9	310
2025 Final	219	250	12.8	9.3	10.5	0.5	32.9	301
Prom. 5 años	235	250	13.1	9.5	10.8	0.3	34.0	316

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
	60.3	79.3				
2 SRW	59.0	77.7	0.2	1.2	0.9	2.3
2 SRW	59.8	78.7	0.1	0.3	0.6	1.0

Nota: Los promedios de SRW en el informe de cosecha semanal son promedios simples de todas las muestras analizadas y no han sido ponderados por la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: AL, AR, IL, IN, KY, MD, MO, NC, OH, TN, VA. *Fuente: Great Plains Analytical Laboratory*

SOFT WHITE

Progreso de la cosecha: El desarrollo del trigo SW de invierno se mantiene por encima del promedio en el Noroeste-Pacífico, con la cosecha temprana en marcha en Washington y Oregon. Se espera que la cosecha se intensifique después del feriado del 4 de julio, incluso en las zonas de menor altitud de Idaho.

Condiciones del cultivo: El último informe del NASS califica el cultivo de SW de invierno con un 65% de bueno a excelente condición y el cultivo de primavera con un 67%. Los representantes estatales informan que existe variabilidad, pero en general, el cultivo se ve bien y se esperan rendimientos promedio o superiores al promedio.

Presión por enfermedades/plaga: No se han reportado problemas importantes por enfermedades ni plagas.

Clima: Se están desarrollando condiciones más cálidas y secas en toda la región, lo que impulsa el desarrollo de los cultivos y el avance de la cosecha temprana.

DATOS DEL TRIGO	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FNs
	Analizadas	Esperadas						
2025 Final	449	400	9.3	9.9	11.2	0.4	37.8	317
Prom. 5 años	421	400	9.0	10.2	11.5	0.5	33.6	336

FACTORES DE GRADO	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
Grado	lb/bu	kg/hl				
1 SW	61.2	80.5	0.1	0.0	0.6	0.7
1 SW	60.7	79.8	0.1	0.0	0.6	0.7

Nota: Los promedios de SW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ID, OR, WA. *Fuente: Wheat Marketing Center*

HARD RED SPRING

Progreso de la cosecha: El cultivo de HRS continúa desarrollándose en las Planicies del Norte, con un 32% de la cosecha espigada. Por estado, Washington tiene un 98% espigado, South Dakota un 69%, Idaho un 65%, Minnesota un 39%, North Dakota un 25% y Montana un 14%. El desarrollo se mantiene ligeramente por encima del promedio en algunas áreas, aunque el progreso se ha ralentizado en otras debido a las temperaturas más frías de junio.

Condiciones del cultivo: Las condiciones del cultivo de HRS siguen siendo mixtas, pero en general favorables. El USDA califica actualmente el cultivo de HRS de EE. UU. como bueno a excelente en un 59%, un aumento con respecto al 55% de la semana pasada. La humedad de junio ha compensado el estrés de inicio de temporada causado por las condiciones secas y variables en algunas áreas y ha favorecido el desarrollo del cultivo. Sin embargo, la emergencia irregular y las tormentas recientes han aumentado la variabilidad en la madurez del cultivo y el potencial de rendimiento, con pérdidas localizadas reportadas por granizo e inundaciones. En general, las expectativas de rendimiento se mantienen cerca del promedio, con una variabilidad continua.

Presión por enfermedades/plaga: La presión de enfermedades sigue siendo limitada, pero podría aumentar con las lluvias recientes y el aumento de la humedad ambiental.

Clima: Las condiciones más frías y húmedas de junio ralentizaron el desarrollo, mientras que se espera que las temperaturas más cálidas previstas aceleren el progreso de los cultivos.

DATOS DEL TRIGO	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de mil Granos g	FNs
	Analizadas	Esperadas						
2025 Final	448	450	12.2	14.4	16.3	0.6	33.9	404
Prom. 5 años	452	450	11.9	14.5	16.4	0.6	31.5	386

FACTOR DE GRADOS	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	DHV %
Grado	lb/bu	kg/hl					
1 NS	61.6	81.0	0.0	0.3	0.5	0.9	62
1 NS	61.5	80.9	0.0	0.3	0.9	1.2	69

Nota: Los promedios de HRS no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: MN, MT, ND, SD.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Hard Red Spring de North Dakota State University.

NORTHERN DURUM

Progreso de la cosecha: El 16% de la cosecha de Northern Durum ha espigado. Montana tiene el 2% espigado. La siembra se realizó a tiempo o ligeramente antes de lo previsto, pero las condiciones frías y secas ralentizaron la germinación. En North Dakota, la cosecha está ligeramente por encima del promedio, con un 27% espigado, en comparación con el 9% del año pasado y el promedio de los últimos 5 años del 17%.

Condiciones del cultivo: Las condiciones para el Northern Durum siguen siendo variables, pero generalmente favorables, y han mejorado desde mayo. El USDA califica la cosecha de North Dakota como bueno a excelente en un 71%, mientras que la de Montana se califica en un 13%. En Montana, el clima más fresco y húmedo de junio ayudó a la cosecha después de abril y mayo difíciles, marcados por temperaturas variables, viento y sequía. Tanto North Dakota como Montana han recibido lluvias beneficiosas en las últimas semanas.

Presión por enfermedades/plaga: No se han reportado problemas importantes de enfermedades o plagas, aunque los productores están monitoreando la situación debido al aumento de la humedad.

Clima: Las temperaturas frescas y las lluvias dispersas continúan en algunas partes de la región norte del trigo durum. Se pronostican lluvias adicionales que deberían favorecer el desarrollo de la cosecha.


DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO							
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	HVAC %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl					
2025 Final	136	130	11.6	14.2	16.2	0.6	43.6	325	1 HAD	61.9	80.6	0.0	1.8	0.5	2.3	84
Prom. 5 años	127	123	11.2	14.2	16.2	0.9	40.9	427	1 HAD	61.3	79.8	0.0	0.4	0.8	1.2	86

Nota: Los promedios de trigo durum del norte en el informe de cosecha semanal no se ponderan para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ND, MT.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Durum de North Dakota State University.

Abreviaturas de tablas

- Protein = proteína en base a 12% de humedad
- TKW = peso de mil granos
- FN = falling number (índice de caída)
- FM = material extraño
- S&B = granos quebrados y encogidos
- n/a = no disponible

Regiones productoras de trigo de EE. UU. (solo para estados que hacen muestreos de calidad de la cosecha)



Recursos adicionales

- Resources (California Wheat)
- News (Colorado Wheat)
- News (Idaho Wheat)
- Harvest Reports (Kansas Wheat)
- News (Maryland Grain Producers)
- News (South Dakota Wheat)
- Harvest Updates (Texas Wheat)
- Weekly Wheat Update (North Dakota Wheat Commission)
- Harvest Reports (Oklahoma Wheat)
- News (Ohio Corn & Wheat)
- News (Oregon Wheat)
- News (Washington Grains)
- Harvest Reports (Plains Grains)
- Weekly Harvest Reports (Wheat Marketing Center)