


Informe Semanal de la Cosecha – 03 octubre 2025

Con los datos finales de HRS y durum de esta semana, este será el último informe semanal de la cosecha del año. El grado promedio general de HRS es U.S. #1 North Spring (NS), y para el durum del norte es el U.S. # 2 Hard Amber Durum (HAD). Los datos completos de calidad estarán disponibles en el Informe de Calidad de Cosecha de USW a finales de este mes. U.S. Wheat Associates desea agradecer a las personas y organizaciones que hacen posibles nuestros Informes de Cosecha e Informes de Calidad anuales.

Porcentaje estimado de la cosecha muestreada a la fecha
(fuentes: industria triguera y reporte de progreso de la cosecha de NASS)



HARD RED WINTER

El informe semanal final de la cosecha de HRW de 2025 fue emitido el 12 de septiembre y se puede encontrar en línea presionando aquí.

DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO						
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl				
2025 Final	566	500	11.4	12.1	13.8	0.6	31.0	369	1 HRW	60.1	79.1	0.1	0.3	0.7	1.1
2024 Final	575	500	10.7	11.9	13.5	0.5	30.1	358	1 HRW	61.4	80.7	0.1	0.1	0.8	0.9
Prom. 5 años	493	500	10.9	12.9	14.6	0.6	30.6	358	1 HRW	60.4	79.5	0.1	0.5	1.0	1.7

Nota: Los promedios de HRW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: CO, ID, KS, MT, NE, OK, OR, SD, TX, WA, WY.
Fuente: Plains Grains, Inc.

SOFT RED WINTER

El informe semanal final de la cosecha de SRW de 2025 fue emitido el 8 de agosto y se puede encontrar en línea presionando aquí.

DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO						
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl				
2025 Final	219	250	12.8	9.5	10.7	0.5	32.7	298	2 SRW	58.6	77.1	0.2	1.3	0.9	2.5
2024 Final	233	250	12.9	9.8	11.1	0.3	32.7	316	2 SRW	59.2	78.0	0.2	0.5	0.6	1.3
Prom. 5 años	235	250	13.3	9.4	10.7	0.3	35.9	320	2 SRW	59.6	78.4	0.1	0.3	0.6	1.0

Términos: Proteína = 12%Base húmeda; PMG= Peso de mil granos; FN = *Falling Number*; ME = Materia Extraña; S&B = Encogidos y quebrados; n/a = no aplica

Nota: Los promedios de SRW en el informe de cosecha semanal son promedios simples de todas las muestras analizadas y no han sido ponderados por la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: AL, AR, IL, IN, KY, MD, MO, NC, OH, TN, VA. *Fuente: Great Plains Analytical Laboratory*

SOFT WHITE

El informe semanal final de la cosecha de SW de 2025 fue emitido el 12 de septiembre y se puede encontrar en línea presionando aquí.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s
	Analizadas	Esperadas						
2025 Final	373	390	9.3	10.0	11.4	0.5	33.7	315
2024 Final	52	390	9.0	10.4	11.8	0.3	30.9	325
Prom. 5 años	411	390	9.2	10.3	11.6	0.5	33.8	336

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
1 SW	61.1	80.3	0.0	0.0	0.6	0.6
1 SW	60.6	79.8	0.0	0.0	0.8	0.8
1 SW	60.8	80.0	0.1	0.0	0.6	0.7

Nota: Los promedios de SW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ID, OR, WA. *Fuente: Wheat Marketing Center*

HARD RED SPRING

- **Datos de trigo:** Con todas las muestras recolectadas, este es el informe semanal final de la cosecha de HRS. El contenido promedio de proteína de 14.3% (12% bh), se mantiene sin cambios desde la semana pasada y ligeramente por debajo del promedio de cinco años de 14.5%. El peso específico promedio es de 61.5 lb/bu (80.9 kg/hl), superior al promedio final del año pasado de 61.1 lb/bu (80.4 kg/hl). El *falling number* promedio es de 415 s, lo que indica una cosecha sana. El contenido promedio de granos vítreos es del 60%, lo que respalda un grado #1 Northern Spring (1NS). Si bien el DHV fue menor en las primeras semanas de muestreo, ha aumentado gradualmente; sin embargo, permanece 7 puntos por debajo del año pasado y 6 puntos por debajo del promedio de cinco años. En general, los datos finales indican una cosecha promedio con un DHV ligeramente menor. El laboratorio de calidad de North Dakota State University está completando los análisis de harina y masa en las muestras compuestas para los informes completo de calidad de cosecha, tanto el regional de HRS como el Informe de calidad de 2025 de USW.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de mil Granos g	FN s
	Analizadas	Esperadas						
Esta Semana	448	448	12.2	14.3	16.3	0.6	34.1	415
Semana Pasada	341	449	12.4	14.3	16.3	0.6	34.3	415
2024 Final	483	450	12.2	14.1	16.0	0.6	32.0	414
Prom. 5 años	467	450	12.0	14.5	16.5	0.6	31.3	371

FACTOR DE GRADOS

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	DHV %
	lb/bu	kg/hl					
1 NS	61.5	80.9	0.0	0.5	0.5	1.0	60
1 NS	61.6	81.0	0.0	0.5	0.4	0.9	59
1 NS	61.1	80.4	0.0	0.7	0.8	1.5	67
1 NS	61.4	80.8	0.0	0.3	0.9	1.2	66

Nota: Los promedios de HRS no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: MN, MT, ND, SD.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Hard Red Spring de North Dakota State University.

NORTHERN DURUM


- **Datos de trigo:** Tras la finalización de la recolección de muestras, este informe representa la última actualización semanal del durum del norte. Hubo cambios mínimos o nulos en los factores de grado en comparación con la semana pasada. Sin embargo, los daños totales aumentaron del 1.9% al 2.1%, lo que provocó una disminución de grado general de U.S. #1 Hard Amber Durum (HAD) a #2 HAD. El laboratorio de

calidad de North Dakota State University está finalizando los análisis de las muestras compuestas para su inclusión en el informe regional de calidad de cosecha de durum del norte y en el Informe de Calidad de Cosecha 2025 del USW.

DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO							
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos G	FNs	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	HVAC %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl					
Esta Semana	136	134	11.8	14.2	16.1	1.1	42.9	363	2 HAD	61.7	80.3	0.0	2.1	0.4	2.5	81
Semana Pasada	111	134	11.9	14.3	16.3	1.0	42.2	366	1 HAD	61.6	80.2	0.0	1.9	0.4	2.4	82
2024 Final	251	130	12.2	14.3	16.3	0.8	35.3	463	1 HAD	60.8	79.2	0.1	0.6	0.7	1.4	83
Prom. 5 años	113	123	11.2	14.1	16.0	1.0	42.7	404	1 HAD	61.3	79.8	0.0	0.8	0.8	1.6	83

Nota: Los promedios de trigo durum del norte en el informe de cosecha semanal no se ponderan para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ND, MT.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Durum de North Dakota State University.

U.S. Wheat Growing Regions (for crop quality sampled states only)



Recursos adicionales:

- Resources (California Wheat)
- News (Colorado Wheat)
- News (Idaho Wheat)
- Harvest Reports (Kansas Wheat)
- News (Maryland Grain Producers)
- News (South Dakota Wheat)
- Harvest Updates (Texas Wheat)
- Weekly Wheat Update (North Dakota Wheat Commission)
- Harvest Reports (Oklahoma Wheat)
- News (Ohio Corn & Wheat)
- News (Oregon Wheat)
- News (Washington Grains)
- Harvest Reports (Plains Grains)
- Weekly Harvest Reports (Wheat Marketing Center)

Términos: Proteína = 12%Base húmeda; PMG= Peso de mil granos; FN = *Falling Number*; ME = Materia Extraña; S&B = Encogidos y quebrados; n/a = no aplica