
U.S. WHEAT ASSOCIATES
Dependable People. Reliable Wheat.



Informe Semanal de la Cosecha – 05 septiembre 2025

La cosecha de HRW está prácticamente terminada y los datos se mantienen estables. La cosecha de SW está llegando a su fin. Este es un cultivo SW típicamente bueno con proteínas, humedad y peso específico promedio. Gracias a una buena racha climática, la cosecha de HRS tiene un 80% de avance, con buenos rendimientos. La cosecha del durum del norte tiene un 70% de avance y un grado actual de U.S. #2 Hard Amber Durum



HARD RED WINTER

- **Progreso de la cosecha**: A medida que finaliza la cosecha de los campos para la cosecha de HRW de 2025, las actividades de siembra para la cosecha de 2026 ya están en marcha. Las recientes lluvias en muchas zonas de la región productora de HRW han proporcionado condiciones favorables para la siembra de la cosecha del próximo año.
- **Datos del trigo:** A medida que la cosecha se ralentiza, solo se analizaron unas pocas muestras más esta semana. Los datos acumulados sin ponderar se mantuvieron prácticamente sin cambios. El grado actual es U.S. #2 HRW.
- **Datos de harina:** Las 83 muestras compuestas con un promedio de extracción de molienda en el laboratorio de 75.7%, indican una buena cosecha. El contenido promedio de cenizas de harina es del 0.55% (14% bh), dentro del rango comercial típico. Los resultados de las propiedades de la masa incluyen una absorción farinográfica del 58.8% (14% bh), un tiempo de desarrollo de 4.8 minutos y una estabilidad de 8.9 minutos. El cultivo muestra buena resistencia y extensibilidad de la masa. El análisis de panificación arroja una absorción media del 61.7% y un volumen de pan de 806 cc, lo que es inferior que el año pasado debido a los niveles más bajos de proteína.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s
	Analizadas	Esperadas						
Esta Semana	562	500	11.9	12.1	13.8	0.6	30.9	370
Semana Pasada	528	500	11.9	12.1	13.8	0.6	30.8	370
2024 Final	575	500	10.7	11.9	13.5	0.5	30.1	358
Prom. 5 años	493	500	10.9	12.9	14.6	0.6	30.6	358

FACTORES DE GRADO

	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
		lb/bu	kg/hl				
Esta Semana	2 HRW	60.0	79.0	0.1	0.3	0.7	1.1
Semana Pasada	2 HRW	59.9	78.8	0.1	0.3	0.6	1.0
2024 Final	1 HRW	61.4	80.7	0.1	0.1	0.8	0.9
Prom. 5 años	1 HRW	60.4	79.5	0.1	0.5	1.0	1.7

Nota: Los promedios de HRW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: CO, ID, KS, MT, NE, OK, OR, SD, TX, WA, WY.
Fuente: Plains Grains, Inc.

SOFT RED WINTER

Legend:
Protein = 12% Moisture Basis
TKW = 1000 Kernel Weight
FN = Falling Number
FM = Foreign Material
S&B = Shrunken and Broken
n/a = not available

The final 2025 SRW weekly harvest report was issued on August 8 and can be found online at https://uswheat.org/wp-content/uploads/2025/08/HR-250808.pdf.

El informe semanal final de la cosecha de SRW de 2025 fue emitido el 8 de agosto y se puede encontrar en línea en presionando aquí.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s
	Analizadas	Esperadas						
2025 Final	219	250	12.8	9.5	10.7	0.5	32.7	298
2024 Final	233	250	12.9	9.8	11.1	0.3	32.7	316
Prom. 5 años	235	250	13.3	9.4	10.7	0.3	35.9	320

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
2 SRW	58.6	77.1	0.2	1.3	0.9	2.5
2 SRW	59.2	78.0	0.2	0.5	0.6	1.3
2 SRW	59.6	78.4	0.1	0.3	0.6	1.0

Nota: Los promedios de SRW en el informe de cosecha semanal son promedios simples de todas las muestras analizadas y no han sido ponderados por la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: AL, AR, IL, IN, KY, MD, MO, NC, OH, TN, VA. *Fuente: Great Plains Analytical Laboratory*

SOFT WHITE

- **Progreso de la cosecha**: Queda menos del 10% de la cosecha de SW del Noroeste Pacífico, ya que la cosecha está finalizando rápidamente.
- **Datos de trigo:** Las muestras adicionales procesadas esta semana mostraron cambios mínimos o nulos en los promedios ponderados. En general, el cultivo parece ser un trigo SW típico de buena calidad. Los promedios ponderados indican un peso específico de 61.1 lb/bu (80.3 kg/hl), un contenido de humedad del 9.3%. Un peso de 1000 granos ligeramente superior, de 33.7 g, y un *falling number* de 315 s. El contenido de proteína se mantiene estable en 9.3 (12% bh), con el 80% del cultivo entre 8.5 y 10.9% (12% bh). El grado actual es U.S. #1 SW.
- **Datos de harina:** Las muestras compuestas semanales de harina continúan mostrando la funcionalidad típica de SW. Las características del farinógrafo son adecuadamente débiles para el SW. Los perfiles SRC abarcan la gama adecuada para productos finales típicos de SW, desde pasteles hasta mezclas para pan de molde.
- **Clima:** Las temperaturas superaron los 38 °C esta semana; se pronostican temperaturas más frías y posible lluvia.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos G	FN s
	Analizadas	Esperadas						
Esta Semana	373	390	9.3	10.0	11.4	0.5	33.7	315
Semana Pasada	324	390	9.3	10.0	11.4	0.4	33.5	315
2024 Final	52	390	9.0	10.4	11.8	0.3	30.9	325
Prom. 5 años	411	390	9.2	10.3	11.6	0.5	33.8	336

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
1 SW	61.1	80.3	0.0	0.0	0.6	0.6
1 SW	61.1	80.4	0.0	0.0	0.6	0.6
1 SW	60.6	79.8	0.0	0.0	0.8	0.8
1 SW	60.8	80.0	0.1	0.0	0.6	0.7

Nota: Los promedios de SW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ID, OR, WA. *Fuente: Wheat Marketing Center*

HARD RED SPRING

- **Progreso de la cosecha**: La semana pasada se logró un excelente progreso, con casi el 80% de avance en la cosecha de HRS.
- **Condiciones de la cosecha:** Representantes de North Dakota informan que los rendimientos están, en general, por encima del promedio, aunque algunas zonas afectadas por la sequía experimentaron rendimientos inferiores. En

general, la calidad es buena, con niveles de proteína que oscilan entre el 13.5% y el 16.0% (12% bh). En Montana, los rendimientos se mantienen por debajo del promedio debido a la prolongada sequía. Los informes indican niveles promedio de proteína y peso específico sólido, mientras que se espera una reducción del color debido a las recientes lluvias.

- **Datos de trigo:** Las muestras adicionales procesadas esta semana mostraron cambios mínimos o nulos en los promedios sin ponderar. El promedio actual de proteína es del 14.2% (12% bh), un peso específico de 61.4 lb/bu (80.7 kg/hl) y un *falling number* de 409 s. El contenido de grano vítreo promedia el 55%, lo que hace el grado actual U.S. #1 Northern Spring (1 NS).
- **Clima:** Se pronostica clima mayormente seco y más fresco.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de mil Granos g	FNs
	Analizadas	Esperadas						
Esta Semana	171	441	12.5	14.2	16.1	0.7	33.6	409
Semana Pasada	61	436	12.4	14.2	16.1	0.7	32.5	415
2024 Final	483	450	12.2	14.1	16.0	0.6	32.0	414
Prom. 5 años	467	450	12.0	14.5	16.5	0.6	31.3	371

FACTOR DE GRADOS

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	DHV %
	lb/bu	kg/hl					
1 NS	61.4	80.7	0.0	0.6	0.4	1.0	55
1 NS	61.2	80.5	0.0	0.8	0.5	1.3	55
1 NS	61.1	80.4	0.0	0.7	0.8	1.5	67
1 NS	61.4	80.8	0.0	0.3	0.9	1.2	66

Nota: Los promedios de HRS no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: MN, MT, ND, SD.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Hard Red Spring de North Dakota State University.

NORTHERN DURUM

- **Progreso de la cosecha**: La cosecha de durum de las Planicies del Norte avanza con un 80% en Montana y un 53% en North Dakota.
- **Condiciones de la cosecha:** Los informes de North Dakota indican que los rendimientos son generalmente buenos, aunque la calidad varía según las condiciones de cultivo. En Montana, el durum de las regiones con mayor pluviosidad parece estar en mejores condiciones. Algunos campos se vieron afectados por la lluvia, pero no se han detectado problemas de calidad. Los niveles de color podrían estar reducidos debido a la humedad reciente.
- **Datos de trigo:** Actualmente se están analizando 28 muestras en laboratorio. El contenido de proteína aumentó al 13.7% (12% bh) en comparación con la semana pasada, aunque se mantiene por debajo del promedio del año pasado y del promedio de los últimos 5 años. El *falling number*, el peso de 1000 granos, el peso específico y los HVAC disminuyeron ligeramente con respecto a la semana pasada. Los niveles de granos dañados y defectos totales se mantienen elevados, lo que resulta en defectos totales del 2.7%. El promedio de grado es U.S. #2 Hard Amber Durum (HAD).
- **Clima:** El pronóstico indica días más fríos con posibilidades limitadas de precipitaciones.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FNs
	Analizadas	Esperadas						
Esta Semana	28	134	12.4	13.7	15.6	1.2	42.5	339
Semana Pasada	8	134	12.8	13.2	15.0	1.6	45.1	363
2024 Final	251	130	12.2	14.3	16.3	0.8	35.3	463
Prom. 5 años	113	123	11.2	14.1	16.0	1.0	42.7	404

FACTORES DE GRADO


Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	HVAC %
	lb/bu	kg/hl					
2 HAD	61.8	80.4	0.0	2.3	0.4	2.7	77
2 HAD	62.6	81.5	0.0	2.1	0.3	2.4	84
1 HAD	60.8	79.2	0.1	0.6	0.7	1.4	83
1 HAD	61.3	79.8	0.0	0.8	0.8	1.6	83

Nota: Los promedios de trigo durum del norte en el informe de cosecha semanal no se ponderan para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ND, MT.

Legend: Protein = 12% Moisture Basis; TKW = 1000 Kernel Weight; FN = Falling Number; FM = Foreign Material; S&B = Shrunken and Broken; n/a = not available

Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Durum de North Dakota State University.

U.S. Wheat Growing Regions (for crop quality sampled states only)



Recursos adicionales:

- Resources (California Wheat)
- News (Colorado Wheat)
- News (Idaho Wheat)
- Harvest Reports (Kansas Wheat)
- News (Maryland Grain Producers)
- News (South Dakota Wheat)
- Harvest Updates (Texas Wheat)
- Weekly Wheat Update (North Dakota Wheat Commission)
- Harvest Reports (Oklahoma Wheat)
- News (Ohio Corn & Wheat)
- News (Oregon Wheat)
- News (Washington Grains)
- Harvest Reports (Plains Grains)
- Weekly Harvest Reports (Wheat Marketing Center)