


Informe Semanal de la Cosecha – 09 septiembre, 2026

Esta es la última actualización semanal de datos para HRW y SW. El análisis de muestras compuestas continuará para ambas clases. Los retrasos por lluvia desaceleraron las cosechas de HRS y northern durum, que ahora tienen un 86% y casi un 80% de avance, respectivamente. Las muestras actuales promedian U.S. No. 1 Northern Spring para HRS y U.S. No. 2 Hard Amber Durum para northern durum.

Porcentaje estimado de la cosecha muestreada a la fecha
(fuentes: industria triguera y reporte de progreso de la cosecha de NASS)



HARD RED WINTER

Datos de trigo: El análisis de las muestras individuales de trigo ha concluido, con datos acumulados sin ponderar que muestran cambios mínimos o nulos. Los resultados acumulados sin ponderar indican un grado promedio de U.S. No. 1 HRW. De las 58 muestras compuestas de trigo analizadas hasta la fecha, el contenido promedio de humedad sin ponderar es de 11.0% y la dureza SKCS es de 60.4. La distribución del tamaño de los granos promedia en 66% de granos grandes, 33% medianos y 1% pequeños.

Datos de harina/masa: Las muestras compuestas molidas presentan una tasa de extracción promedio en el laboratorio de 71.2%. La menor extracción en comparación con años anteriores refleja la transición a un molino MLU 202 y no un cambio directo en la calidad del cultivo. La ceniza de la harina promedia 0.46% (14% bh) y el almidón dañado promedia 7.8%. Los resultados del farinógrafo muestran una absorción de 58.9% (14% bh), un tiempo de desarrollo de 6.1 minutos y una estabilidad de 13.7 minutos. En general, las muestras compuestas presentan buenas propiedades de la masa y buena extensibilidad. Las pruebas de panificación muestran una absorción promedio de 63.3%, un volumen promedio del pan de 865 cc y un volumen específico de 5.6 cc/g. El volumen del pan es superior al del año pasado y está por encima del objetivo de la industria de 850 cc.

Este es el último informe semanal de HRW para la cosecha de 2026. Los datos finales de las muestras compuestas estarán disponibles en el USW Reporte de Calidad de la Cosecha.

DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO						
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl				
Esta Semana	580	550	11.0	12.3	14.0	0.4	29.3	355	1 HRW	60.4	79.4	0.1	0.4	1.0	1.5
Semana Pasada	554	550	11.1	12.4	14.1	0.4	29.0	357	1 HRW	60.4	79.4	0.1	0.4	1.0	1.5
2025 Final	566	500	11.5	12.1	13.7	0.5	30.1	370	1 HRW	60.0	79.0	0.1	0.1	0.8	0.9
Prom. 5 años	538	500	10.9	12.3	13.9	0.5	30.7	362	1 HRW	61.0	80.2	0.1	0.3	1.0	1.4

Fuente: Great Plains Analytical Laboratory.

SOFT RED WINTER

El último informe semanal sobre trigo SRW para la cosecha de 2026 fue el 4 de agosto.

DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO						
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl				
2026 Final	196	290	13.2	10.0	11.3	0.4	34.4	305	2 SRW	59.9	78.8	0.2	0.6	0.7	1.5
2025 Final	219	250	12.8	9.3	10.5	0.5	32.9	301	2 SRW	59.0	77.7	0.2	1.2	0.9	2.3
Prom. 5 años	235	250	13.1	9.5	10.8	0.3	34.0	316	2 SRW	59.8	78.7	0.1	0.3	0.6	1.0

Nota: Los promedios de SRW en el informe de cosecha semanal son promedios simples de todas las muestras analizadas y no han sido ponderados por la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: AL, AR, IL, IN, KY, MD, MO, NC, OH, TN, VA. Fuente: Great Plains Analytical Laboratory

SOFT WHITE

Datos de trigo: Las muestras adicionales de esta semana mostraron cambios mínimos en los valores ponderados. Los promedios ponderados indican un peso específico de 60.9 lb/bu (80.1 kg/hl), un contenido de humedad de 9.0%, un peso de 1000 granos de 35.1 g y un *falling number* de 288 segundos. Los niveles de proteína de las muestras individuales oscilaron entre 6.4% y 14.8% (12% bh), con un promedio general de 9.0%. De las muestras analizadas, 48% estuvieron por debajo de 9.0%, 34% entre 9.0% y 10.0%, y 18% por encima de 10.0%. El grado promedio para el cultivo de 2026 es U.S. No. 1 SW.

Datos de harina: Las muestras compuestas semanales de harina continúan mostrando una funcionalidad típica del trigo soft white. Las características farinográficas presentan una fuerza adecuadamente baja para SW, y los perfiles de SRC siguen siendo apropiados para los productos finales típicos de soft white. Como se informó anteriormente, las primeras pruebas de SRC continúan mostrando valores sólidos de ácido láctico y GPI para el contenido de proteína.

Este es el último informe semanal de SW para la cosecha de 2026. Los datos finales de las muestras compuestas estarán disponibles en el USW Reporte de Calidad de la Cosecha.

DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO						
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl				
Esta Semana	386	390	9.0	9.1	10.3	0.5	35.1	288	1 SW	60.9	80.1	0.0	0.0	0.5	0.5
Semana Pasada	298	390	9.2	9.0	10.2	0.5	35.1	282	1 SW	61.0	80.2	0.1	0.0	0.5	0.6
2025 Final	411	390	9.3	10.0	11.4	0.5	33.7	317	1 SW	61.0	80.2	0.0	0.0	0.6	0.6
Prom. 5 años	401	390	9.0	10.2	11.6	0.5	33.0	332	1 SW	60.5	79.6	0.1	0.0	0.7	0.8

Nota: Los promedios de SW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ID, OR, WA. Fuente: Wheat Marketing Center

HARD RED SPRING

Progreso de la cosecha: La cosecha de HRS de 2026 está prácticamente terminada en South Dakota, Minnesota y el PNW. North Dakota tiene un 86% de avance, mientras que Montana tiene un 75% de avance. Las lluvias aisladas retrasaron la cosecha en algunas zonas de North Dakota, pero proporcionaron humedad muy necesaria después de una temporada de crecimiento más seca de lo normal.

Condiciones del cultivo: Los rendimientos y la calidad de HRS son mayormente favorables, pero siguen siendo variables. Las áreas afectadas por la sequía están reportando rendimientos inferiores al promedio y menores pesos específicos, lo que podría limitar el grado a pesar de que los demás factores son favorables.

Datos de trigo: Los datos de HRS de esta semana representan el 58% del total de muestras esperadas. El contenido de proteína promedia 14.7% (12% bh), por encima del promedio de cinco años. El promedio de DHV se mantiene sin cambios respecto a la semana pasada, en 73%, lo que resulta en un grado promedio de No. 1 NS (Northern Spring). No se han observado preocupaciones con el *falling number* ni con los niveles de vomitoxinas (DON). Sin embargo, el peso específico y el peso de 1000 granos están por debajo del promedio de cinco años, lo que refleja condiciones de crecimiento estresantes en algunas zonas productoras.

DATOS DEL TRIGO									FACTOR DE GRADOS							
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	DHV %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl					
Esta Semana	260	446	12.1	14.7	16.7	0.8	30.0	416	1 NS	60.3	79.3	0.0	0.2	0.8	1.0	73
Semana Pasada	175	443	12.2	14.8	16.8	0.7	30.3	422	1 NS	60.5	79.6	0.0	0.2	0.8	1.0	73
2025 Final	448	450	12.2	14.4	16.3	0.6	33.9	404	1 NS	61.6	81.0	0.0	0.3	0.5	0.9	62
Prom. 5 años	452	450	11.9	14.5	16.4	0.6	31.5	386	1 NS	61.5	80.9	0.0	0.3	0.9	1.2	69

Nota: Los promedios de HRS no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: MN, MT, ND, SD.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Hard Red Spring de North Dakota State University.

NORTHERN DURUM

Progreso de la cosecha: La cosecha de northern durum tiene un 79% de avance en North Dakota y un 80% de avance en Montana. Las lluvias aisladas retrasaron la cosecha en algunas zonas durante la última semana.

Condiciones del cultivo: Los informes de rendimiento y calidad de northern durum siguen siendo variables, lo que refleja las diferencias en la fecha de siembra, la humedad durante la temporada de crecimiento y las condiciones meteorológicas durante la cosecha.

Datos de trigo: Las primeras 44 muestras han sido analizadas en el laboratorio. El peso específico actual promedia 59.9 lb/bu (78.0 kg/hl), lo que resulta en un grado promedio de U.S. No. 2 Hard Amber Durum (2 HAD). La proteína y el dockage están por encima de los niveles del año pasado y del promedio de cinco años, mientras que el peso de 1000 granos y el peso específico son menores, lo que refleja condiciones de crecimiento más estresantes. El HVAC es menor que el año pasado y que el promedio de cinco años debido a las lluvias durante la cosecha. El daño total, los granos encogidos y quebrados y los defectos totales son similares al promedio de cinco años. El *falling number* se mantiene sólido, en 405 segundos. Las lluvias recientes han afectado el color y los niveles de granos vítreos en algunas muestras.

Presión por enfermedades/plaga: No se han reportado problemas generalizados de enfermedades ni plagas, aunque se observa una mayor presión de enfermedades en las zonas que recibieron más humedad a mediados de la temporada.

DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO							
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	HVAC %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl					
Esta semana	44	130	11.7	15.2	17.3	1.7	35.4	405	2 HAD	59.9	78.0	0.0	0.5	0.7	1.1	79
2025 Final	136	130	11.6	14.2	16.2	0.6	43.6	325	1 HAD	61.9	80.6	0.0	1.8	0.5	2.3	84
Prom. 5 años	127	123	11.2	14.2	16.2	0.9	40.9	427	1 HAD	61.3	79.8	0.0	0.4	0.8	1.2	86

Nota: Los promedios de trigo durum del norte en el informe de cosecha semanal no se ponderan para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ND, MT.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Durum de North Dakota State University.


Abreviaturas de tablas

• Protein = proteína en base a 12% de humedad

• FM = material extraño

- TKW = peso de mil granos
- FN = falling number (índice de caída)
- S&B = granos quebrados y encogidos
- n/a = no disponible

Regiones productoras de trigo de EE. UU. (solo para estados que hacen muestreos de calidad de la cosecha)



Recursos adicionales

- [Resources \(California Wheat\)](#)
- [News \(Colorado Wheat\)](#)
- [News \(Idaho Wheat\)](#)
- [Harvest Reports \(Kansas Wheat\)](#)
- [News \(Maryland Grain Producers\)](#)
- [News \(South Dakota Wheat\)](#)
- [Harvest Updates \(Texas Wheat\)](#)
- [Weekly Wheat Update \(North Dakota Wheat Commission\)](#)
- [Harvest Reports \(Oklahoma Wheat\)](#)
- [News \(Ohio Corn & Wheat\)](#)
- [News \(Oregon Wheat\)](#)
- [News \(Washington Grains\)](#)
- [Harvest Reports \(Plains Grains\)](#)
- [Weekly Harvest Reports \(Wheat Marketing Center\)](#)