U.S. WHEAT ASSOCIATES
Dependable People. Reliable Wheat.



Informe Semanal de la Cosecha – 16 mayo, 2025

Bienvenidos al primer informe semanal de USW sobre la cosecha de trigo estadounidense de 2025/26. El Hard Red Winter Wheat Tour del 2025, organizado por el Wheat Quality Council, concluyó esta semana con la previsión de una cosecha de 338.5 millones de bushels en Kansas. La cosecha de HRW tuvo un comienzo lento en Texas debido a los retrasos por lluvia. Más al norte, los agricultores están logrando progresos constantes con la siembra de trigo de primavera.

HARD RED WINTER

- **Área plantada**: USDA estima que se sembraron 9.6 millones de hectáreas (23.6 millones de acres) de HRW y pronostica que la producción de HRW aumentará un 2% con respecto al año pasado a 21.3 MTM (784 millones de bushels). En general, el USDA estima que mayores rendimientos compensarán una menor superficie plantada.
- **Progreso de la cosecha**: La cosecha ha comenzado oficialmente en Texas. Aproximadamente el 28% de la cosecha de HRW ha espigado.
- **Condiciones de la cosecha:** El USDA estima que el 53% de la cosecha de trigo HRW está en buenas o excelentes condiciones. La cosecha de Colorado tiene buen potencial, pero se está deteriorando debido a la sequía y el calor. Oklahoma ha perdido algunos campos por inundaciones, pero en general, la cosecha se ve bien. La cosecha de Kansas es variable; algunas zonas recibieron humedad favorable recientemente, mientras que otras necesitan lluvia. El clima más fresco de Wyoming ha retrasado la maduración, y la cosecha necesita humedad.
- **Clima:** Algunas zonas de las Planicies del Sur han recibido lluvias importantes en las últimas semanas. En las Planicies Altas, han predominado las lluvias esporádicas, las temperaturas más cálidas y los fuertes vientos. Los pronósticos predicen condiciones más frías y precipitaciones aisladas. Las Planicies Centrales experimentan condiciones variadas, con partes del cultivo que necesitan humedad. Se pronostican lluvias generalizadas a principios de la próxima semana. Las condiciones meteorológicas serán importantes a medida que el cultivo entra en el período de llenado de grano.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s
	Analizadas	Esperadas						
2024 Final	575	500	10.7	11.9	13.5	0.5	30.1	358
Prom. 5 años	493	500	10.9	12.9	14.6	0.6	30.6	358

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
1 HRW	61.4	807	0.1	0.1	0.8	0.9
1 HRW	60.4	79.5	0.1	0.5	1.0	1.7

Nota: Los promedios de HRW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: CO, ID, KS, MT, NE, OK, OR, SD, TX, WA, WY.
Fuente: Plains Grains, Inc.

SOFT RED WINTER

- **Área plantada:** El USDA estima que los agricultores plantaron 2.5 millones de hectáreas (6.3 millones de acres) de SRW el otoño pasado. El USDA estima que la producción de SRW será de 9.4 MTM (345 millones de bushels). De concretarse, esta será la cuarta mayor producción de los últimos 10 años. En general, el USDA estima que el aumento de los rendimientos compensará la menor superficie sembrada.
- **Progreso de la cosecha:** Aproximadamente el 56% de la cosecha de SRW ha espigado.
- **Condiciones de la cosecha:** El USDA estima que el 67 % de la cosecha de trigo SRW está en buenas a excelentes condiciones.
- **Clima:** Se han registrado lluvias y tormentas eléctricas generalizadas en la región de cultivo, y se espera otra ronda este fin de semana. Las temperaturas descenderán a niveles promedio de acuerdo a la temporada.

Leyenda: Proteína = 12% base húmeda; PMG: Peso Mil Granos; FN = *falling number*; FM = materia extraña; S&B = encogidos y quebrados; n/d = no disponible

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s
	Analizadas	Esperadas						
2024 Final	233	250	12.9	9.8	11.1	0.3	32.7	316
Prom. 5 años	235	250	13.3	9.4	10.7	0.3	35.9	320

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
2 SRW	59.2	78.0	0.2	0.5	0.6	1.3
2 SRW	59.6	78.4	0.1	0.3	0.6	1.0

Nota: Los promedios de SRW en el informe de cosecha semanal son promedios simples de todas las muestras analizadas y no han sido ponderados por la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: AL, AR, IL, IN, KY, MD, MO, NC, OH, TN, VA. *Fuente: Great Plains Analytical Laboratory*

SOFT WHITE

- **Área Plantada:** Con base en las estimaciones del USDA, los agricultores plantaron 1.5 millones de hectáreas (3.6 millones de acres) de trigo blanco el otoño pasado y actualmente sembrando trigo de primavera. El USDA estima la producción de trigo SW de invierno en 6.3 MTM (232 millones de bushels).
- **Progreso de la cosecha:** El trigo suave de invierno de Oregon presenta un 20% de espiga, mientras que el de Washington presenta un 7%. En Idaho, el trigo de invierno ha emergido, pero aún no ha espigado. El trigo de primavera de Washington presenta un 93% de siembra y un 78% de emergido, mientras que el de Idaho presenta un 97% de siembra y un 71% emergido, ambos por encima del promedio de los últimos 5 años.
- **Condiciones de la cosecha:** Representantes de la industria afirman que la cosecha de trigo se encuentra en buenas condiciones y avanza satisfactoriamente. En Idaho, se reportan niveles adecuados de humedad del subsuelo y la capa superficial del suelo. En Washington, los niveles de humedad se mantienen estables, aunque se observa cierta sequía en la zona este del estado. El USDA califica la cosecha de invierno con un 66% y la de primavera con un 59% de buena a excelente.
- **Presión por enfermedades/plagas:** No hay informes por enfermedades o plagas.
- **Clima**: El PNW experimentó temperaturas superiores a la media la semana pasada. Para la próxima semana, se pronostican temperaturas más frías con potencial de precipitaciones.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s
	Analizadas	Esperadas						
2024 Final	429	390	9.0	9.2	10.5	0.4	35.7	339
Prom. 5 años	411	390	9.2	10.3	11.6	0.5	33.8	336

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
1 SW	60.9	80.0	0.1	0.0	0.5	0.6
1 SW	60.8	80.0	0.1	0.0	0.6	0.7

Nota: Los promedios de SW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ID, OR, WA. *Fuente: Wheat Marketing Center*

HARD RED SPRING

- **Área plantada:** El pronóstico de USDA del 31 de marzo estima que el área plantada de trigo HRS será de 3.8 millones de hectáreas (9.4 millones de acres), por debajo del año pasado.
- **Progreso de la cosecha:** La siembra de HRS está muy por encima del promedio de 5 años con un 66% de la cosecha sembrada al 12 de mayo. La emergencia promedio está por detrás 20% en Minnesota, pero 53% por delante en South Dakota, 17% Montana y 20% North Dakota.
- **Condiciones de la cosecha:** El USDA estima que el 38% de la superficie de producción de trigo de primavera está sufriendo sequía, principalmente en el oeste de North Dakota y Montana. Los productores de South Dakota y Minnesota informan que los cultivos se encuentran en buenas condiciones en general. Ahora esperan que la lluvia impulse el desarrollo de los cultivos.
- **Presión por enfermedades/plagas:** No hay informes por enfermedades o plagas.
- **Clima:** Tras un clima inusualmente caluroso y seco, la región ha recibido fuertes lluvias y temperaturas más bajas, con posibilidad de heladas. Se esperan más lluvias la próxima semana.

DATOS DEL TRIGO	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de mil Granos g	FNs
	Analizadas	Esperadas						
2024 Final	483	450	12.2	14.1	16.0	0.6	32.0	414
Prom. 5 años	467	450	12.0	14.5	16.5	0.6	31.3	371

FACTOR DE GRADOS	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	DHV %
Grado	lb/bu	kg/hl					
1 NS	61.1	80.4	0.0	0.7	0.8	1.5	67
1 NS	61.4	80.8	0.0	0.3	0.9	1.2	66

Nota: Los promedios de HRS no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: MN, MT, ND, SD.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Hard Red Spring de North Dakota State University.

NORTHERN DURUM

- **Área plantada:** Al 31 de marzo, USDA prevé que el área plantada de trigo durum en el norte será de 0.8 millones de hectáreas (2.0 millones de acres), una disminución del 2% respecto del año pasado.
- **Progreso de la cosecha:** La siembra de trigo durum del norte está muy por delante del año pasado y del promedio de cinco años, con un avance de 62% North Dakota y un 50% en Montana. La emergencia es del 20% en North Dakota y Montana.
- **Condiciones de la cosecha:** El USDA estima que el 87% del área de producción de trigo duro del norte está sufriendo sequía.
- **Presión por enfermedades/plagas:** No hay informes por enfermedades o plagas.
- **Clima:** Al igual que HRS, los productores esperan lluvias y temperaturas más frías después de un clima anormalmente cálido y seco.

DATOS DEL TRIGO	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FNs
	Analizadas	Esperadas						
2024 Final	251	130	12.2	14.3	16.3	0.8	35.3	463
Prom. 5 años	113	123	11.2	14.1	16.0	1.0	42.7	404

FACTORES DE GRADO	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	HVAC %
Grado	lb/bu	kg/hl					
1 HAD	60.8	79.2	0.1	0.6	0.7	1.4	83
1 HAD	61.3	79.8	0.0	0.8	0.8	1.6	83

Nota: Los promedios de trigo durum del norte en el informe de cosecha semanal no se ponderan para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ND, MT.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Durum de North Dakota State University.

Recursos adicionales

- News | Colorado Wheat
- Harvest | Kansas Wheat
- News | Plains Grains
- Harvest Updates | Texas Wheat
- Weekly Wheat Update | ND Wheat Commission
- News | Idaho Wheat
- News | WA Grains
- SD Wheat
- News | Maryland Grain Producers

Legend: Protein = 12% Moisture Basis; TKW = 1000 Kernel Weight; FN = Falling Number; FM = Foreign Material; S&B = Shrunken and Broken; n/a = not available