
U.S. WHEAT ASSOCIATES
Dependable People. Reliable Wheat.



Informe Semanal de la Cosecha – 22 agosto, 2025

La cosecha HRW está por terminar y queda menos del 10% por recolectar. A medida que finaliza la cosecha de invierno, la atención se centra en la siembra de otoño. La cosecha de SW tiene 70% de avance, con reporte de buena calidad. Las de HRS y durum del norte se han ralentizado debido a la lluvia y la humedad, pero se espera un clima más seco y cálido la próxima semana.

Porcentaje estimado de la cosecha muestreada a la fecha
(fuentes: industria triguera y reporte de progreso de la cosecha de NASS)



HARD RED WINTER

- **Progreso de la cosecha**: La cosecha HRW está por terminar y queda menos del 10% por recolectar. En los estados que aún están cosechando, la mayoría reporta condiciones favorables, aunque la cosecha se ralentizó en South Dakota y Montana debido a las lluvias recientes. En general, las condiciones de humedad son mejores que el año pasado, ya que la preparación para la siembra de otoño está en marcha.
- **Condiciones de la cosecha:** En Wyoming, el contenido promedio de proteína superó el 12% (12% bh). En Nebraska, los granos tienden a ser más grandes de lo habitual, con la mayoría de las proteínas entre el 11% y el 13% (12% bh). En South Dakota, los productores reportan buenos rendimientos de HRW. Los informes de Montana y el PNW indican que los rendimientos han superado las expectativas, a pesar de las difíciles condiciones de sequía a principios de la temporada. Los primeros informes de calidad de Montana, previos a las lluvias recientes, fueron positivos. Los productores están monitoreando los campos donde la cosecha se retrasó para detectar posibles problemas de calidad. En Oregon, el rendimiento y la calidad del trigo de invierno están ligeramente por encima del promedio.
- **Presión por enfermedades/plagas:** Los productores están monitoreando de cerca los informes aislados de presión por enfermedades y plagas. La presión por enfermedades se mantiene baja en las zonas más secas.
- **Datos del trigo:** Debido a la ralentización de la cosecha, solo se analizaron unas pocas muestras más esta semana. Los datos acumulados sin ponderar se mantuvieron prácticamente sin cambios. El grado actual es U.S. #2 HRW.
- **Datos de harina:** El promedio de extracción de molienda en el laboratorio es del 75.7%, lo que indica una buena cosecha. El contenido promedio de cenizas en la harina es del 0.54% (14% bh). El *falling number* de la harina supera los 400 s. Los tiempos de estabilidad del farinógrafo son ligeramente inferiores a los del año pasado. La resistencia de la masa es muy similar a la del año pasado. En general, es un cultivo bueno y funcional. El volumen de pan de molde es ligeramente inferior al del año pasado.
- **Clima:** Se pronostican lluvias aisladas y temperaturas propias de la temporada.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FNs
	Analizadas	Esperadas						
Esta Semana	499	500	11.6	12.1	13.8	0.6	30.7	371

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
2 HRW	59.8	78.7	0.1	0.3	0.6	1.0

Legend:
Protein = 12% Moisture Basis
TKW = 1000 Kernel Weight
FN = Falling Number
FM = Foreign Material
S&B = Shrunken and Broken
n/a = not available

Semana Pasada	488	500	11.6	12.1	13.8	0.6	30.6	371	2 HRW	59.8	78.7	0.1	0.3	0.6	1.0
2024 Final	575	500	10.7	11.9	13.5	0.5	30.1	358	1 HRW	61.4	80.7	0.1	0.1	0.8	0.9
Prom. 5 años	493	500	10.9	12.9	14.6	0.6	30.6	358	1 HRW	60.4	79.5	0.1	0.5	1.0	1.7

Nota: Los promedios de HRW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: CO, ID, KS, MT, NE, OK, OR, SD, TX, WA, WY.
Fuente: Plains Grains, Inc.

SOFT RED WINTER

The final 2025 SRW weekly harvest report was issued on August 8 and can be found online at https://uswheat.org/wp-content/uploads/2025/08/HR-250808.pdf.

El informe semanal final de la cosecha de SRW de 2025 fue emitido el 8 de agosto y se puede encontrar en línea en presionando aquí.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s
	Analizadas	Esperadas						
2025 Final	219	250	12.8	9.5	10.7	0.5	32.7	298
2024 Final	233	250	12.9	9.8	11.1	0.3	32.7	316
Prom. 5 años	235	250	13.3	9.4	10.7	0.3	35.9	320

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
2 SRW	58.6	77.1	0.2	1.3	0.9	2.5
2 SRW	59.2	78.0	0.2	0.5	0.6	1.3
2 SRW	59.6	78.4	0.1	0.3	0.6	1.0

Nota: Los promedios de SRW en el informe de cosecha semanal son promedios simples de todas las muestras analizadas y no han sido ponderados por la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: AL, AR, IL, IN, KY, MD, MO, NC, OH, TN, VA. *Fuente: Great Plains Analytical Laboratory*

SOFT WHITE

- **Progreso de la cosecha**: El clima cálido y seco ha acelerado la cosecha en Washington e Idaho. Las lluvias en Washington y Oregon causaron pequeños retrasos, pero beneficiarán la próxima siembra de trigo de invierno. En general, la cosecha de invierno del PNW tiene 82%de avance y la de primavera 45%.
- **Condiciones de la cosecha:** El rendimiento y la calidad del trigo de invierno se mantienen sólidos en el PNW gracias a la humedad invernal. En cambio, el de primavera ha tenido dificultades con el calor y la sequía, lo que ha resultado en rendimientos inferiores a la media y mayores niveles de proteína, especialmente en los campos de secano y de siembra tardía. Los campos de irrigado presentan un excelente rendimiento y buena calidad.
- **Datos de trigo:** Se recibieron 92 muestras adicionales para análisis. Los últimos resultados muestran un nivel de humedad del 9.2%, contenido de proteína en 10.1%, un peso específico de 61.1 lb/bu (80.4 kg/hl) y un grado de U.S. #1. En cuanto a la distribución de proteína, aproximadamente el 56% del cultivo de SW se encuentra entre el 9.0% y el 10.4% (12% bh). Al ampliar este rango al 8.5 % y el 10.9% (12% bh), la proteína representa aproximadamente el 75% del cultivo.
- **Datos de harina:** Las muestras compuestas semanales de la harina continúan mostrando una absorción de agua, un tiempo de desarrollo y una estabilidad generalmente bajos en el farinógrafo. El perfil de SRC es normal para SW, con valores de SRC-ácido láctico y GPI que abarcan toda la gama de aplicaciones de productos finales elaborados con SW.
- **Presión por enfermedades/plagas:** No hay reportes significativos de plagas o presión por enfermedades.
- **Clima:** La probabilidad de lluvia es muy baja para la próxima semana, lo que permite un buen avance de la cosecha.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos G	FN s
	Analizadas	Esperadas						

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				

Legend: Protein = 12% Moisture Basis; TKW = 1000 Kernel Weight; FN = Falling Number; FM = Foreign Material; S&B = Shrunken and Broken; n/a = not available

Esta Semana	289	390	9.2	10.1	11.5	0.4	33.3	313	1 SW	61.1	80.4	0.0	0.0	0.6	0.6
Semana Pasada	197	390	9.2	10.0	11.4	0.4	32.6	314	1 SW	61.1	80.4	0.0	0.0	0.6	0.6
2024 Final	52	390	9.0	10.4	11.8	0.3	30.9	325	1 SW	60.6	79.8	0.0	0.0	0.8	0.8
Prom. 5 años	411	390	9.2	10.3	11.6	0.5	33.8	336	1 SW	60.8	80.0	0.1	0.0	0.6	0.7

Nota: Los promedios de SW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ID, OR, WA. *Fuente: Wheat Marketing Center*

HARD RED SPRING

- **Progreso de la cosecha**: La cosecha HRS 2025/26 tiene 47% de avance. Minnesota logró avances significativos esta semana, pasando de tan solo el 15% de la cosecha de la semana pasada al 49% actual. En contraste, la cosecha se ha ralentizado en South Dakota, North Dakota y Montana debido a la persistencia del clima húmedo y lluvioso.
- **Condiciones de la cosecha:** Minnesota no ha reportado problemas de calidad significativos hasta el momento. En South Dakota, se han reportado algunos casos aislados de *falling numbers* bajos. Los productores del este de North Dakota están obteniendo buenos rendimientos y proteínas en el rango del 13-15% (12% bh), con pocos problemas de calidad reportados. Mientras tanto, la cosecha apenas comienza en el oeste de North Dakota, pero la alta humedad y las condiciones húmedas continúan causando retrasos. La salud y la calidad de los cultivos se monitorean de cerca a medida que continúa la cosecha, y los productores esperan un clima más cálido y seco.
- **Presión por enfermedades/plagas:** Con las recientes lluvias, las bajas temperaturas y la alta humedad, los productores están atentos a las enfermedades foliares y a los posibles problemas de calidad en las zonas susceptibles.
- **Clima:** La región recibió lluvias dispersas a fuertes la semana pasada, y se esperan condiciones más húmedas este fin de semana. Sin embargo, los pronósticos sugieren un cambio hacia un clima más seco en los próximos días, lo que debería facilitar el avance de la cosecha.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de mil Granos g	FNs
	Analizadas	Esperadas						
2024 Final	483	450	12.2	14.1	16.0	0.6	32.0	414
Prom. 5 años	467	450	12.0	14.5	16.5	0.6	31.3	371

FACTOR DE GRADOS

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	DHV %
	lb/bu	kg/hl					
1 NS	61.1	80.4	0.0	0.7	0.8	1.5	67
1 NS	61.4	80.8	0.0	0.3	0.9	1.2	66

Nota: Los promedios de HRS no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: MN, MT, ND, SD.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Hard Red Spring de North Dakota State University.

NORTHERN DURUM


- **Progreso de la cosecha**: La humedad y las precipitaciones siguen causando retrasos en la cosecha, con un avance del 40% en Montana y un 14% en North Dakota.
- **Condiciones de la cosecha:** Los informes de North Dakota indican que la calidad varía según la fecha de siembra y la humedad reciente. Algunos campos de siembra temprana, expuestos a la lluvia durante la maduración, presentan problemas aislados de calidad. Los campos de siembra tardía han evitado en gran medida los problemas relacionados con la humedad. Los productores desean condiciones más secas para facilitar el progreso de la cosecha.
- **Presión por enfermedades/plagas:** Con las recientes lluvias, las bajas temperaturas y la alta humedad, los productores están atentos a las enfermedades foliares y a los posibles problemas de calidad en las zonas susceptibles.

- **Clima:** Se pronostica un cambio hacia un clima más seco tras los recientes patrones climáticos de lluvia y altos niveles de humedad.

DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO							
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	HVAC %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl					
2024 Final	251	130	12.2	14.3	16.3	0.8	35.3	463	1 HAD	60.8	79.2	0.1	0.6	0.7	1.4	83
Prom. 5 años	113	123	11.2	14.1	16.0	1.0	42.7	404	1 HAD	61.3	79.8	0.0	0.8	0.8	1.6	83

Nota: Los promedios de trigo durum del norte en el informe de cosecha semanal no se ponderan para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ND, MT.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Durum de North Dakota State University.

U.S. Wheat Growing Regions (for crop quality sampled states only)



Recursos adicionales:

- Resources (California Wheat)
- News (Colorado Wheat)
- News (Idaho Wheat)
- Harvest Reports (Kansas Wheat)
- News (Maryland Grain Producers)
- News (South Dakota Wheat)
- Harvest Updates (Texas Wheat)
- Weekly Wheat Update (North Dakota Wheat Commission)
- Harvest Reports (Oklahoma Wheat)
- News (Ohio Corn & Wheat)
- News (Oregon Wheat)
- News (Washington Grains)
- Harvest Reports (Plains Grains)
- Weekly Harvest Reports (Wheat Marketing Center)

Legend: Protein = 12% Moisture Basis; TKW = 1000 Kernel Weight; FN = Falling Number; FM = Foreign Material; S&B = Shrunken and Broken; n/a = not available