
Informe Semanal de la Cosecha – 22 julio, 2026

Gran parte de Estados Unidos experimentó un calor intenso esta semana y se espera que éste persista en muchas regiones productoras hasta la próxima semana. La cosecha de HRW avanza rápidamente, desplazándose hacia el norte y el oeste. La cosecha SRW está prácticamente finalizada, y aún se esperan los resultados finales de calidad. Los resultados actuales indican un promedio de grado U.S. No. 2 SRW. Se prevé que el clima cálido y seco continúe acelerando el desarrollo y la cosecha de los cultivos de SW, HRS y Northern Durum.

Porcentaje estimado de la cosecha muestreada a la fecha
(fuentes: industria triguera y reporte de progreso de la cosecha de NASS)



HARD RED WINTER

Progreso de la cosecha: La cosecha de HRW está prácticamente completa en Colorado y Wyoming, solo quedando por cosechar las tierras de regadío. En los demás estados, la cosecha tiene entre un 3% y un 61% de avance. La cosecha para exportación desde el Golfo está tiene 95% de avance, mientras que la destinada a exportación desde el PNW está completada en un 18%.

Condiciones del cultivo: La cosecha de HRW del 2026 ha enfrentado condiciones de crecimiento difíciles, y los productores siguen reportando rendimientos y calidades muy variables. En Wyoming, la cosecha recibió solo el 20% de la precipitación normal durante los últimos 12 meses. A pesar de la sequía, los productores reportan una calidad mejor que la esperada. Sin embargo, se prevé que el abandono adicional de tierras se refleje en las estimaciones futuras. De confirmarse, esta sería la cosecha de trigo de invierno más pequeña desde 1957.

Datos de trigo: El laboratorio cuenta actualmente con 464 muestras para su análisis. Los promedios no ponderados muestran un peso específico de 60.0 lb/bu (78.9 kg/hl), una humedad del 11.4%, un peso de 1000 granos de 28.2 gramos y un *falling number* de 356 segundos. El promedio de proteína es del 12.5% (12% bh), ligeramente superior al promedio de 2025 del 12.1 %. Las muestras individuales presentan un rango de proteína de entre el 9.4% y el 17.6 %, lo que indica una tendencia hacia niveles más altos de proteína en la cosecha de este año. La cosecha actualmente tiene grado U.S. No. 2 HRW.

Datos de harina: Se han preparado trece muestras compuestas que actualmente se encuentran en análisis. Los resultados preliminares muestran una extracción de harina en laboratorio del 71.5%, un gluten húmedo del 29.2% y una sedimentación del 42.1 %. La absorción en el farinógrafo promedia el 58.9%, la estabilidad promedio es de 13.4 minutos y el volumen promedio del pan es de 872 cc.

Clima: Las temperaturas se mantienen altas en toda la región de cultivo, con probabilidades dispersas de precipitaciones.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	*Dockage* %	Peso de Mil Granos g	FNs
	Analizadas	Esperadas						
Esta Semana	464	600	11.4	12.5	14.2	0.4	28.2	356
Semana Pasada	407	600	11.3	12.5	14.2	0.4	28.2	354

FACTORES DE GRADO

	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
		lb/bu	kg/hl				
Esta Semana	2 HRW	60.0	78.9	0.1	0.3	1.0	1.4
Semana Pasada	2 HRW	60.0	78.9	0.1	0.3	1.0	1.4

2025 Final	566	500	11.5	12.1	13.7	0.5	30.1	370	1 HRW	60.0	79.0	0.1	0.1	0.8	0.9
Prom. 5 años	538	500	10.9	12.3	13.9	0.5	30.7	362	1 HRW	61.0	80.2	0.1	0.3	1.0	1.4

Nota: Los promedios de HRW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: CO, ID, KS, MT, NE, OK, OR, SD, TX, WA, WY.
Fuente: Plains Grains, Inc.

SOFT RED WINTER

Progreso de la cosecha: La cosecha está casi completa, y solo quedan por cosechar algunas zonas del norte que producen SRW para consumo doméstico.

Datos de trigo: Se han completado las pruebas de 196 muestras recolectadas en toda la región. Los promedios sin ponderar incluyen una humedad del 13.2%, una proteína del 10.0 % (12% bh), un peso de 1000 granos de 34.4 gramos y un *falling number* de 305 segundos. El peso específico promedio es de 59.9 lb/bu (78.8 kg/hl), ligeramente superior al del año pasado, lo que da un grado U.S. No. 2 SRW. De las muestras analizadas hasta el momento para determinar el nivel de vomitoxinas (DON), solo una presenta resultados ligeramente superiores a 1 ppm.

Datos de harina: Continúa el análisis de las muestras compuestas. Los datos actuales sin ponderar de la harina indican una proteína promedio del 8.9%, en comparación con el 7.6% del año pasado. El gluten húmedo promedia el 24.6%, en comparación con el 19.7% del año pasado, mientras que la absorción del farinógrafo promedia el 54.1 %, en comparación con el 53.0% del año pasado. Los valores actuales de SRC son 124 para el ácido láctico, 99 para la sacarosa y 73 para el carbonato de sodio. Todos los datos de la harina se informan con un 14% de humedad. Las pruebas del producto final muestran un factor de expansión (diámetro/grosor) de las galletas de 8.4 en comparación con 9.3 el año pasado, mientras que el volumen promedio de los panes miniatura es de 681 cc en comparación con 605 cc el año pasado.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s
	Analizadas	Esperadas						
Esta Semana	196	290	13.2	10.0	11.3	0.4	34.4	305
Semana Pasada	156	250	13.2	10.1	11.5	0.4	34.3	308
2025 Final	219	250	12.8	9.3	10.5	0.5	32.9	301
Prom. 5 años	235	250	13.1	9.5	10.8	0.3	34.0	316

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
2 SRW	59.9	78.8	0.2	0.6	0.7	1.5
2 SRW	59.9	78.8	0.2	0.6	0.7	1.5
2 SRW	59.0	77.7	0.2	1.2	0.9	2.3
2 SRW	59.8	78.7	0.1	0.3	0.6	1.0

Nota: Los promedios de SRW en el informe de cosecha semanal son promedios simples de todas las muestras analizadas y no han sido ponderados por la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: AL, AR, IL, IN, KY, MD, MO, NC, OH, TN, VA. *Fuente: Great Plains Analytical Laboratory*

SOFT WHITE

Progreso de la cosecha: La cosecha SW avanza, especialmente en las zonas más secas y de menor altitud. La cosecha de invierno tiene 18% de avance. El cultivo de primavera está completamente espigada y se desarrolla bien. Se espera que la actividad de la cosecha se acelere la próxima semana. A pesar de los incendios forestales y las tormentas eléctricas en algunas zonas de Oregon, el avance de la cosecha sigue siendo favorable. Las muestras están en camino al laboratorio y se esperan los resultados iniciales de calidad la próxima semana.

Condiciones del cultivo: Las calificaciones del USDA NASS mejoraron esta semana, con un 66% de la cosecha de invierno calificada como buena a excelente y un 61% de la cosecha de primavera calificada como buena a excelente. En Idaho, los productores aún están evaluando los efectos de las heladas de abril en el llenado y la calidad del grano. Se reportó granizo en el norte de Idaho durante el fin de semana, aunque se desconoce la magnitud de los daños. En Washington, los primeros informes de rendimiento varían entre 80 y 100 bushels por acre (5.4 a 6.7 TM/ha), aunque algunas zonas reportan rendimientos más bajos debido a daños localizados por heladas y sequía. Los productores de Oregon reportan rendimientos superiores al promedio, lo que subraya la importancia del momento de las precipitaciones, además de la cantidad total de lluvia. Se espera que los niveles de proteína varíen en la región, observándose rendimientos mayores de lo esperado a niveles más bajos.

Presión por enfermedades/plaga: No se han reportado problemas importantes por enfermedades ni plagas.

Clima: Las temperaturas se mantienen extremadamente altas, alcanzando los 38°C (100°F) o más en algunas zonas. Se pronostican tormentas eléctricas, pero se espera que el clima siga siendo generalmente cálido y seco.

DATOS DEL TRIGO								
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FNs
	Analizadas	Esperadas						
2025 Final	449	400	9.3	9.9	11.2	0.4	37.8	317
Prom. 5 años	421	400	9.0	10.2	11.5	0.5	33.6	336

FACTORES DE GRADO						
Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
1 SW	61.2	80.5	0.1	0.0	0.6	0.7
1 SW	60.7	79.8	0.1	0.0	0.6	0.7

Nota: Los promedios de SW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ID, OR, WA. *Fuente: Wheat Marketing Center*

HARD RED SPRING

Progreso de la cosecha: El cultivo de HRS tiene casi el 90% espigado. El USDA informa que la cosecha comenzó oficialmente en South Dakota, con un 6% de avance. En Minnesota y North Dakota, se espera que la cosecha comience en las próximas dos semanas en las zonas más secas. Esta semana comenzó el Wheat Quality Council Hard Red Spring and Durum Tour. Para obtener actualizaciones, siga #wheattour26 en las redes sociales.

Condiciones del cultivo: La cosecha de HRS en EE. UU. se califica como buena a excelente en un 53%, una disminución con respecto al 59% de la semana pasada. El clima cálido y seco reciente aceleró el desarrollo de la cosecha y aumentó el estrés en las zonas más secas, aunque la humedad recibida durante junio y principios de julio continúa beneficiando a gran parte del cultivo. Las condiciones siguen siendo variables dependiendo de la fecha de siembra y la disponibilidad de humedad, observándose mayor estrés en las zonas del sur de North Dakota. En general, la cosecha se mantiene en buenas condiciones, pero temperaturas más frescas y mayor humedad serían beneficiosas. Se espera que el calor reciente haya reducido ligeramente el potencial de rendimiento en las zonas más secas.

Presión por enfermedades/plaga: La presión de enfermedades sigue siendo limitada, pero podría aumentar con las lluvias recientes y el aumento de la humedad ambiental.

Clima: Predominan las condiciones cálidas y secas en la región. Las temperaturas se moderaron brevemente a principios de semana, pero se espera que sigan subiendo y el clima se vuelva más seco durante el fin de semana.

DATOS DEL TRIGO								
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de mil Granos g	FNs
	Analizadas	Esperadas						
2025 Final	448	450	12.2	14.4	16.3	0.6	33.9	404
Prom. 5 años	452	450	11.9	14.5	16.4	0.6	31.5	386

FACTOR DE GRADOS							
Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	DHV %
	lb/bu	kg/hl					
1 NS	61.6	81.0	0.0	0.3	0.5	0.9	62
1 NS	61.5	80.9	0.0	0.3	0.9	1.2	69

Nota: Los promedios de HRS no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: MN, MT, ND, SD.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Hard Red Spring de North Dakota State University.

NORTHERN DURUM

Progreso de la cosecha: La cosecha de durum de North Dakota tiene 80% espigado, y el 19% ha cambiado de color, mientras que en Montana el 70% ha espigado y el 2% ha cambiado de color. El calor reciente aceleró la maduración de la cosecha, y los campos están cambiando de color rápidamente. Se espera que la cosecha comience en aproximadamente dos semanas.

Condiciones del cultivo: La cosecha de durum de North Dakota califica como buena a excelente en un 83%, mientras que la de Montana se califica como buena a excelente en un 7%. Las condiciones recientes han sido cálidas y relativamente secas en toda la región productora de durum, aunque la humedad del subsuelo proveniente de las precipitaciones de junio y principios de julio ha favorecido el desarrollo de la cosecha.

Presión por enfermedades/plaga: No se han reportado problemas importantes de enfermedades o plagas. Sin embargo, los productores están monitoreando la situación debido al aumento de la humedad.

Clima: Las condiciones cálidas y secas persisten en gran parte de la región productora y están acelerando el desarrollo de la cosecha.


DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO							
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	HVAC %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl					
2025 Final	136	130	11.6	14.2	16.2	0.6	43.6	325	1 HAD	61.9	80.6	0.0	1.8	0.5	2.3	84
Prom. 5 años	127	123	11.2	14.2	16.2	0.9	40.9	427	1 HAD	61.3	79.8	0.0	0.4	0.8	1.2	86

Nota: Los promedios de trigo durum del norte en el informe de cosecha semanal no se ponderan para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ND, MT.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Durum de North Dakota State University.

Abreviaturas de tablas

- Protein = proteína en base a 12% de humedad
- TKW = peso de mil granos
- FN = falling number (índice de caída)
- FM = material extraño
- S&B = granos quebrados y encogidos
- n/a = no disponible

Regiones productoras de trigo de EE. UU. (solo para estados que hacen muestreos de calidad de la cosecha)



Recursos adicionales

- Resources (California Wheat)
- News (Colorado Wheat)
- News (Idaho Wheat)
- Harvest Reports (Kansas Wheat)
- News (Maryland Grain Producers)
- News (South Dakota Wheat)
- Harvest Updates (Texas Wheat)
- Weekly Wheat Update (North Dakota Wheat Commission)
- Harvest Reports (Oklahoma Wheat)
- News (Ohio Corn & Wheat)
- News (Oregon Wheat)
- News (Washington Grains)
- Harvest Reports (Plains Grains)
- Weekly Harvest Reports (Wheat Marketing Center)