
U.S. WHEAT ASSOCIATES
Dependable People. Reliable Wheat.



Informe Semanal de la Cosecha – 23 mayo, 2025

La cosecha de HRW tiene 8% de avance en Texas, y se espera que se empiecen a hacer pruebas de cosecha en Oklahoma la próxima semana. La cosecha de SRW se ve prometedora, y se prevé que la recolección de muestras comience en Arkansas la próxima semana. La siembra de HRS y de durum se ha ralentizado debido a las recientes, pero bienvenidas, lluvias. El cultivo de SW del PNW parece estar en buenas condiciones hasta el momento.

Porcentaje estimado de la cosecha muestreada a la fecha
(fuentes: industria triguera y reporte de progreso de la cosecha de NASS)



HARD RED WINTER

- **Progreso de la cosecha**: La cosecha comenzó en Texas, con un 8% de la cosecha avance. Se espera que esta comience la próxima semana en Oklahoma y Kansas. Aproximadamente el 38% del cultivo de HRW ha espigado. Las precipitaciones y las temperaturas más frías de lo normal están retrasando la maduración del cultivo desde Kansas hasta South Dakota.
- **Condiciones de la cosecha:** El USDA estima que el 52% del cultivo de HRW se encuentra en condiciones buenas a excelentes. Los primeros informes de Texas indican una media de proteína del 13.1% (12% bh). Gran parte de la cosecha, desde las Planicies Centrales a las del Norte, se está beneficiando de un clima favorable para el llenado del grano.
- **Presión por enfermedades/plagas:** Se han reportado áreas localizadas del virus del mosaico rayado del trigo y del virus del mosaico del triticum, pero no representan una preocupación importante. Se ha reportado la aparición de moscas de sierra en Colorado.
- **Clima:** Se esperan lluvias generalizadas y temperaturas frescas propias de la temporada esta semana y la próxima en gran parte de la región de cultivo. Se pronostica un clima seco y cálido en Montana, donde el cultivo de trigo de invierno podría necesitar humedad.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s
	Analizadas	Esperadas						
2024 Final	575	500	10.7	11.9	13.5	0.5	30.1	358
Prom. 5 años	493	500	10.9	12.9	14.6	0.6	30.6	358

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
1 HRW	61.4	807	0.1	0.1	0.8	0.9
1 HRW	60.4	79.5	0.1	0.5	1.0	1.7

Nota: Los promedios de HRW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: CO, ID, KS, MT, NE, OK, OR, SD, TX, WA, WY.
Fuente: Plains Grains, Inc.

SOFT RED WINTER

- **Progreso de la cosecha:** Aproximadamente el 83% de la cosecha de SRW ha espigado.

Leyenda: Proteína = 12% base húmeda; PMG: Peso Mil Granos; FN = *falling number*; FM = materia extraña; S&B = encogidos y quebrados; n/d = no disponible

- **Condiciones de la cosecha:** La cosecha de trigo SRW se mantiene estable, y el USDA estima que el 67% se encuentra en condiciones buenas a excelentes. En general, la cosecha de SRW de este año se ve prometedora, con un potencial de rendimiento superior al promedio.
- **Presión por enfermedades/plagas:** Los productores han reportado casos de presión por enfermedades en Maryland. Debido a las condiciones húmedas, se están monitoreando de cerca los problemas de calidad.
- **Clima:** Se registraron lluvias moderadas a fuertes en gran parte del este de EE. UU., con una sequía que se extiende a zonas aisladas. Se pronostican temperaturas promedio y humedad esporádica.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FNs
	Analizadas	Esperadas						
2024 Final	233	250	12.9	9.8	11.1	0.3	32.7	316
Prom. 5 años	235	250	13.3	9.4	10.7	0.3	35.9	320

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
2 SRW	59.2	78.0	0.2	0.5	0.6	1.3
2 SRW	59.6	78.4	0.1	0.3	0.6	1.0

Nota: Los promedios de SRW en el informe de cosecha semanal son promedios simples de todas las muestras analizadas y no han sido ponderados por la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: AL, AR, IL, IN, KY, MD, MO, NC, OH, TN, VA. *Fuente: Great Plains Analytical Laboratory*

SOFT WHITE

- **Progreso de la cosecha:** En Oregon, el 32% del cultivo de SW ha espigado, en comparación con el 21% en Washington y el 3% en Idaho. La tasa de emergencia del cultivo de trigo de primavera es del 89% en Washington, 94% en Oregon y 77% en Idaho, superando en todos los casos el promedio de los últimos 5 años.
- **Condiciones de la cosecha:** El cultivo de SW del PNW se encuentra en buenas condiciones y avanza satisfactoriamente. El USDA califica la cosecha de invierno con un 70% y el de primavera con un 61% de bueno a excelente.
- **Presión por enfermedades/plagas:** No hay informes por enfermedades o plagas.
- **Clima**: Las condiciones de primavera han sido más secas y cálidas que el promedio en el Noroeste Pacífico. Las temperaturas tienden a ser más frías, con potencial de precipitaciones.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FNs
	Analizadas	Esperadas						
2024 Final	429	390	9.0	9.2	10.5	0.4	35.7	339
Prom. 5 años	411	390	9.2	10.3	11.6	0.5	33.8	336

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
1 SW	60.9	80.0	0.1	0.0	0.5	0.6
1 SW	60.8	80.0	0.1	0.0	0.6	0.7

Nota: Los promedios de SW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ID, OR, WA. *Fuente: Wheat Marketing Center*

HARD RED SPRING

- **Progreso de la cosecha:** La siembra de HRS aumentó del 66% a más del 82% al 19 de mayo, con una emergencia superior al promedio de 5 años en las Planicies del Norte.
- **Condiciones de la cosecha:** El USDA estima que el 29% de la superficie de producción de trigo de primavera se encuentra en sequía al 19 de mayo, una disminución respecto al 38% de la semana pasada. Los representantes de la industria en North Dakota y South Dakota se muestran optimistas sobre la cosecha de 2025 tras recibir las lluvias tan esperadas.
- **Presión por enfermedades/plagas:** No hay informes por enfermedades o plagas.
- **Clima:** Gran parte de la región ha recibido fuertes lluvias y temperaturas más bajas, ideales para el desarrollo de los cultivos. Se espera que la tendencia climática continúe. El cultivo de Montana se podría beneficiar con más lluvias.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de mil Granos g	FNs
	Analizadas	Esperadas						

FACTOR DE GRADOS

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	DHV %
	lb/bu	kg/hl					

Leyenda: Proteína = 12% base húmeda; PMG: Peso Mil Granos; FN = *falling number*; FM = materia extraña; S&B = encogidos y quebrados; n/d = no disponible

2024 Final	483	450	12.2	14.1	16.0	0.6	32.0	414	1 NS	61.1	80.4	0.0	0.7	0.8	1.5	67
Prom. 5 años	467	450	12.0	14.5	16.5	0.6	31.3	371	1 NS	61.4	80.8	0.0	0.3	0.9	1.2	66

Nota: Los promedios de HRS no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: MN, MT, ND, SD.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Hard Red Spring de North Dakota State University.


NORTHERN DURUM

- **Progreso de la cosecha:** A pesar de los recientes retrasos de las lluvias, la siembra de trigo durum del norte está por delante del año pasado y del promedio de 5 años, con un 70 % sembrado en North Dakota y un 77 % en Montana. Las tasas de emergencia son del 43% en North Dakota y del 10 % en Montana.
- **Condiciones de la cosecha:** La sequía ha disminuido en el oeste de North Dakota, con algunas zonas recibiendo de 76 a 127 mm (3 a 5 pulgadas) de lluvia. En contraste, Montana está experimentando un aumento de la sequía, y el cultivo podría necesitar humedad.
- **Presión por enfermedades/plagas:** No hay informes por enfermedades o plagas.
- **Clima:** Las temperaturas se han vuelto frescas, propias de la temporada, en North Dakota, mientras que el pronóstico se mantiene cálido y seco en Montana.

DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO							
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	HVAC %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl					
2024 Final	251	130	12.2	14.3	16.3	0.8	35.3	463	1 HAD	60.8	79.2	0.1	0.6	0.7	1.4	83
Prom. 5 años	113	123	11.2	14.1	16.0	1.0	42.7	404	1 HAD	61.3	79.8	0.0	0.8	0.8	1.6	83

Nota: Los promedios de trigo durum del norte en el informe de cosecha semanal no se ponderan para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ND, MT.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Durum de North Dakota State University.

Regiones productoras de trigo de EE. UU. (solo para estados con muestreo de calidad de cosecha)



Legend: Protein = 12% Moisture Basis; TKW = 1000 Kernel Weight; FN = Falling Number; FM = Foreign Material; S&B = Shrunken and Broken; n/a = not available

Recursos adicionales:

- Resources (California Wheat)
- News (Colorado Wheat)
- News (Idaho Wheat)
- Harvest Reports (Kansas Wheat)
- News (Maryland Grain Producers)
- News (South Dakota Wheat)
- Harvest Updates (Texas Wheat)
- Weekly Wheat Update (North Dakota Wheat Commission)
- Harvest Reports (Oklahoma Wheat)
- News (Ohio Corn & Wheat)
- News (Oregon Wheat)
- News (Washington Grains)
- Harvest Reports (Plains Grains)
- Weekly Harvest Reports (Wheat Marketing Center)