


Informe Semanal de la Cosecha – 24 junio, 2026

La cosecha de HRW está completa en un 49%, con 217 muestras en el laboratorio para su análisis. La cosecha de SRW está completa en un 45% y continúa adelantada respecto al promedio. El trigo SW de invierno está casi completamente espigado en el Pacífico Noroeste, mientras comienza la cosecha en Oregon. Los cultivos de HRS y Northern Durum continúan desarrollándose bajo condiciones mixtas, pero en general favorables, favorecidas por precipitaciones dispersas en partes de las Planicies del Norte.

Porcentaje estimado de la cosecha muestreada a la fecha
(fuentes: industria triguera y reporte de progreso de la cosecha de NASS)



HARD RED WINTER

Progreso de la cosecha: La cosecha de HRW está completa en un 49%, muy por delante del 11% registrado el año pasado y del promedio de 5 años de 19%. Texas lleva un 77% cosechado, Oklahoma 95%, Kansas 58% y Colorado 13%. La cosecha está por concluir en las Planicies del Sur, mientras que el cultivo de HRW en el norte aún se está desarrollando. Tormentas severas avanzaron por partes de Oklahoma y Kansas, retrasando el progreso de la cosecha. Algunas zonas recibieron de 7 a 10 pulgadas (178 a 254 mm) de lluvia durante los últimos 7 a 10 días. Aun así, ambos estados están considerablemente adelantados respecto al calendario debido al estrés por sequía y a las heladas tardías que aceleraron la madurez del cultivo.

Condiciones del cultivo: Las condiciones del HRW siguen siendo variables en toda la región productora, y el USDA califica el cultivo en un 20% de bueno a excelente. El clima húmedo durante la cosecha ha reducido el peso específico en algunas áreas y ha generado preocupaciones sobre la calidad en Texas, donde se espera que alrededor del 30% del cultivo no sea cosechado. En Oklahoma, el peso específico ha disminuido en las zonas que recibieron abundante humedad; se espera que la proteína a nivel estatal promedie entre 12.5% y 13.0% (12% bh). En Colorado, la sequía persistente y los daños por heladas podrían elevar el abandono hasta al 40%.

Datos: Hay 217 muestras de Texas, Oklahoma y Kansas en el laboratorio. El promedio actual de peso específico es de 59.9 lb/bu (78.8 kg/hl), con 11.6% de humedad, 12.3% de proteína (12% bh), peso de mil granos de 28.3 gramos, *falling number* de 345 segundos y 1.49% de ceniza del trigo. Habrá datos adicionales disponibles la próxima semana.

Presión por enfermedades/plagas: Se han reportado presiones aisladas de malezas, enfermedades y plagas, pero la presión por enfermedades sigue siendo baja en las zonas más secas.

Clima: Tormentas severas trajeron fuertes vientos, granizo y lluvias intensas a partes de Kansas y Oklahoma. Se pronostican tormentas dispersas durante la semana, con condiciones más secas y temperaturas más cálidas.

DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO						
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl				
2025 Final	566	500	11.5	12.1	13.7	0.5	30.1	370	1 HRW	60.0	79.0	0.1	0.1	0.8	0.9
Prom. 5 años	538	500	10.9	12.3	13.9	0.5	30.7	362	1 HRW	61.0	80.2	0.1	0.3	1.0	1.4

Nota: Los promedios de HRW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: CO, ID, KS, MT, NE, OK, OR, SD, TX, WA, WY.
Fuente: Plains Grains, Inc.

SOFT RED WINTER

Progreso de la cosecha: La cosecha de SRW está completa en un 45%, más avanzada que el año pasado y del promedio de 5 años. Illinois lleva un 41% cosechado, por delante del 20% de la semana pasada, mientras que Maryland lleva solo el 9%. La cosecha está por concluir en el sur de Illinois, pero sigue retrasada en partes de Ohio y el norte de Illinois debido a las lluvias recientes. Se espera que la cosecha comience en el norte de Ohio durante la primera semana de julio.

Condiciones del cultivo: Las condiciones son variables en toda la región de SRW, pero se mantienen estables. El cultivo de SRW está calificado en un 58% de bueno a excelente. Illinois, Indiana y Missouri siguen siendo los estados con las mejores calificaciones, mientras que Maryland y Carolina del Norte continúan bajo estrés por sus condiciones secas. Se espera que la producción de Maryland esté por debajo del promedio debido a la sequía prolongada y a los daños por heladas tardías. El estrés por humedad en partes del cinturón oriental de SRW podría afectar el potencial de rendimiento y la calidad a medida que continúa la cosecha.

Datos: Hay 78 muestras en el laboratorio para su análisis. El promedio actual de peso específico es de 60.3 lb/bu (79.4 kg/hl), con 12.9% de humedad, 10.5% de proteína (12% bh), peso de mil granos de 33.5 gramos, *falling number* de 303 segundos y 1.36% de ceniza del trigo. Habrá datos adicionales disponibles la próxima semana.

Presión por enfermedades/plagas: No se han reportado problemas importantes de enfermedades o plagas.

Clima: Se esperan temperaturas moderadas esta semana, con condiciones más cálidas la próxima semana.

DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO						
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl				
2025 Final	219	250	12.8	9.3	10.5	0.5	32.9	301	2 SRW	59.0	77.7	0.2	1.2	0.9	2.3
Prom. 5 años	235	250	13.1	9.5	10.8	0.3	34.0	316	2 SRW	59.8	78.7	0.1	0.3	0.6	1.0

Nota: Los promedios de SRW en el informe de cosecha semanal son promedios simples de todas las muestras analizadas y no han sido ponderados por la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: AL, AR, IL, IN, KY, MD, MO, NC, OH, TN, VA. Fuente: Great Plains Analytical Laboratory

SOFT WHITE

Progreso de la cosecha: El trigo SW de invierno está espigado en un 99% y el SW de primavera en un 64%. La cosecha está comenzando en las zonas de cosecha temprana de Oregon y se espera que inicie en las próximas dos semanas en las zonas más cálidas y de menor altitud de Idaho.

Condiciones del cultivo: Las condiciones del SW siguen siendo mayormente favorables en el PNW. El trigo de invierno de Idaho está calificado en un 79% de bueno a excelente, el de Washington en un 65% y el de Oregón en un 33%. Las condiciones del trigo de primavera también son favorables, con Idaho en un 75% y Washington en un 61%, calificados como bueno a excelente. En general, se espera una cosecha promedio o superior a este.

Presión por enfermedades/plaga: No se han reportado problemas importantes por enfermedades ni plagas.

Clima: Las condiciones cálidas y secas regresaron a gran parte del PNW. Se pronostican precipitaciones en Idaho, donde también se reportaron altas temperaturas y vientos fuertes.

DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO						
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl				
2025 Final	449	400	9.3	9.9	11.2	0.4	37.8	317	1 SW	61.2	80.5	0.1	0.0	0.6	0.7
Prom. 5 años	421	400	9.0	10.2	11.5	0.5	33.6	336	1 SW	60.7	79.8	0.1	0.0	0.6	0.7

Nota: Los promedios de SW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ID, OR, WA. Fuente: Wheat Marketing Center

HARD RED SPRING

Progreso de la cosecha: El cultivo HRS está un 16 % espigado. El espigado está más avanzado en South Dakota, Washington e Idaho, mientras que Minnesota, Montana y Dakota del Norte se mantienen en etapas más tempranas de desarrollo.

Condiciones del cultivo: El cultivo HRS está calificado en 54 % como bueno a excelente. Las condiciones en Minnesota siguen siendo adecuadas y las lluvias recientes están apoyando el cultivo durante el llenado de grano en partes de las Planicies del Norte. El clima más frío ha beneficiado el desarrollo del cultivo en South Dakota, donde las condiciones son promedio o superiores al promedio.

Presión por enfermedades/plaga: No se han reportado problemas importantes por enfermedades ni plagas.

Clima: Las temperaturas más frescas y las lluvias dispersas han favorecido el desarrollo del trigo HRS en Minnesota y North Dakota. El oeste de Montana sigue en condiciones de sequía, mientras que se pronostican precipitaciones adicionales para partes de las Planicies del Norte.

DATOS DEL TRIGO									FACTOR DE GRADOS							
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	DHV %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl					
2025 Final	448	450	12.2	14.4	16.3	0.6	33.9	404	1 NS	61.6	81.0	0.0	0.3	0.5	0.9	62
Prom. 5 años	452	450	11.9	14.5	16.4	0.6	31.5	386	1 NS	61.5	80.9	0.0	0.3	0.9	1.2	69

Nota: Los promedios de HRS no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: MN, MT, ND, SD.

Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Hard Red Spring de North Dakota State University.

NORTHERN DURUM

Progreso de la cosecha: La emergencia del trigo durum del norte está completa en North Dakota y casi completa en Montana. El espigado apenas está comenzando, con 2 % en North Dakota.

Condiciones del cultivo: Las condiciones del trigo durum siguen siendo generalmente favorables, aunque mixtas. North Dakota está calificado en 74 % como bueno a excelente, una disminución respecto a la semana pasada, mientras que Montana mejoró a 14 %. El oeste de Montana y el este de North Dakota continúan secos, pero las precipitaciones recientes han brindado cierto alivio. Desde el 1 de junio, algunas áreas han recibido entre 1 y 3 pulgadas (25 a 76 mm) de lluvia.

Presión por enfermedades/plaga: No se han reportado problemas importantes por enfermedades ni plagas.

Clima: Las temperaturas frescas y lluvias dispersas continúan en partes de la región de trigo durum del norte. Se pronostican chubascos adicionales que deberían favorecer el desarrollo del cultivo.

DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO							
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	HVAC %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl					
2025 Final	136	130	11.6	14.2	16.2	0.6	43.6	325	1 HAD	61.9	80.6	0.0	1.8	0.5	2.3	84
Prom. 5 años	127	123	11.2	14.2	16.2	0.9	40.9	427	1 HAD	61.3	79.8	0.0	0.4	0.8	1.2	86


Nota: Los promedios de trigo durum del norte en el informe de cosecha semanal no se ponderan para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ND, MT.

Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Durum de North Dakota State University.

Abreviaturas de tablas

- Protein = proteína en base a 12% de humedad
- TKW = peso de mil granos
- FN = falling number (índice de caída)
- FM = material extraño
- S&B = granos quebrados y encogidos
- n/a = no disponible

Regiones productoras de trigo de EE. UU. (solo para estados que hacen muestreos de calidad de la cosecha)



Recursos adicionales

- [Resources \(California Wheat\)](#)
- [News \(Colorado Wheat\)](#)
- [News \(Idaho Wheat\)](#)
- [Harvest Reports \(Kansas Wheat\)](#)
- [News \(Maryland Grain Producers\)](#)
- [News \(South Dakota Wheat\)](#)
- [Harvest Updates \(Texas Wheat\)](#)
- [Weekly Wheat Update \(North Dakota Wheat Commission\)](#)
- [Harvest Reports \(Oklahoma Wheat\)](#)
- [News \(Ohio Corn & Wheat\)](#)
- [News \(Oregon Wheat\)](#)
- [News \(Washington Grains\)](#)
- [Harvest Reports \(Plains Grains\)](#)
- [Weekly Harvest Reports \(Wheat Marketing Center\)](#)